

TMP®

TuningMotiveParts

ALUMINIUM-SPOORVERBREDERS

spoorverbreder SYSTEME 2

Spoorverbreeders met dubbele centreering. De spoorverbreder wordt met langere wielbouten respectievelijk kartelbouten vastgezet. Deze dient u extra bij uw order mee te bestellen. Let hierbij op de dikte van de draad, lengte en of de kop conisch of bolconisch is.



ALFA ROMEO

velgsteek: 98/4	draad: M12x1,25/S	centreering: 58,1
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
145/146	930	28/23
155	167	35/15
164	164	14

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10291		31,00									
5 mm	10203		33,00									
10 mm	10287	N1	37,00	12104	P1	65,00						
15 mm	10288	N1	43,00	12105		69,00	14560		118,00			
20 mm				12106		74,00	14199	R2,F2	136,00	13101	F2	111,00
25 mm				12107		78,00	14041	R2,F2	141,00	13102	F2	116,00
30 mm							14042	R2,F2	146,00	13144	F2	122,00

velgsteek: 98/5	draad: M12x1,25/S	centreering: 58,1
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
Spider, Coupé, GTV	916	20/5
147, GT	937	22/8
156	932	22/8
164	164	14

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10017		31,00									
5 mm	10204		33,00									
10 mm	10079	N1	37,00	12108	N3,P1	70,00						
15 mm				12109	N3,P1	70,00						
20 mm				12110		74,00				13103	S5	114,00
25 mm				12111		78,00	14044	R8	150,00	13104		120,00
30 mm							14045	R8	155,00	13170		125,00

velgsteek: 108/5	draad: M12x1,25/S	centreering: 58,1
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
166	936	26

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10115		32,00									
5 mm	10087	N1	34,00									
10 mm	10061	N1	39,00	12018	N4	66,00						
15 mm				12340	N4	68,00						
20 mm				12342		78,00				13003		120,00
25 mm				12343		84,00				13004		126,00
30 mm										13005		132,00

AUDI

velgsteek: 108/4	draad: M14x1,5/S	centreering: 57,1
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
80/90, Coupé en Cabrio	81	27
	85	9
80/90, Coupe, Cabrio incl. Avant	89/89Q	22/13(-10)
80/90 incl. Quattro en Coupé	B4	22/13(-5)
100/200 incl. Avant en Quattro	43/44/44Q	30

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10270		24,00									
5 mm	10202		26,00	12318	P1,N3	51,00						
10 mm	10265	N1	29,00	12112	P1,N3	62,00						
15 mm	10005	N1	43,00	12113	P1	62,00						
20 mm				12114		62,00				13233	S5	116,00
25 mm				12115		66,00				13105		123,00
30 mm				12116		69,00				13106		129,00

velgsteek: 100/5	draad: M14x1,5/S	centreering: 57,1
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
A2	8Z	13/-2
A3	8L	23/13(0)
S3	8L	16/6(0)
TT/TTS (en Quattro)	8N	16/6(-5)(-35)

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10225		24,00									
5 mm	10205		26,00									
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P1	58,00						
15 mm				12119		62,00						
20 mm				12120		66,00				13237	S5	114,00
25 mm				12121		70,00				13141		121,00
30 mm				12122		74,00				13142		127,00

AUDI

velgsteek: 112/5	draad: M14x1,5/S	centreering: 57,1
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
80/90 incl. Quattro en Coupé, S2	89Q/B4	22/15(-5)
A3	8P	33
A4 incl. Quattro en Avant	B5	30/20(0)
A4	8E	17/3
A4 Cabrio	8H	17/3
RS4 (Quattro)	B5	5
100/200	43	30
100/200 incl. Quattro	44/44Q	30/25
100 incl. Quattro, Avant en S4	C4	22/15
A6 incl. Quattro, Avant, S6	C4	22/15
A6 incl. Avant en Quattro 92-250 kW	4B	20/10
RS6	4B	5
A6 Allroad	4B	1
A6	4F	20/10
S6 Plus incl. Avant	Q1	27
A8, S8	D2	26/15(-5)
A8	4E	24
S8 Quattro 4.2	Q2	24
V8	D11	19(0)

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10225		24,00									
5 mm	10205		26,00									
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P1	58,00						
15 mm				12119		62,00						
20 mm				12120		66,00				13234	S5	120,00
25 mm				12121		70,00				13108		126,00
30 mm				12122		74,00				13109		132,00
35 mm										13110		138,00

BMW

velgsteek: 100/4	draad: M12x1,5/S	centreering: 57,1
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
315 tot 323i	E21 - 3	-1
316 tot 325i incl. Cabrio en Touring	E30 - 3/1,3/R	9/4(-21)
316 tot 325iX	E30 - 3/A	26
Z1	Z/B	9

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10270		24,00									
5 mm	10202		26,00	12318	P1,N3	51,00						
10 mm	10265	N1	29,00	12112	P1,N3	62,00						
15 mm	10005	N1	43,00	12113	P1	62,00						
20 mm				12114		62,00	14047	R2,S4	129,00	13231	S2,S5	106,00
25 mm				12115		66,00	14048	R2	134,00	13114	S2	111,00
30 mm				12116		69,00	14049	R2	139,00	13115	S2	116,00

velgsteek: 120/5 draad: M12x1,5/S centreering: 72,6

auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
1-serie reeks	E87 - 187	
M3	E30 - M3	12
316 tot 328i incl. Compact	E36 - 3/C, 3/B, 3/CG	27/12(0)
M3	E36 - M3B, M3/B	26/11
Z3-Roadster, Z3 Coupé	R/C	26/11
M-Z3-Roadster, M_Z3_Coupé	MR/C	VA28/AA-7
Z4	Z85	VA32/AA35
Z8	Z52	7
3-serie sedan, Touring, Coupé, Cabrio	E46 - 346L/346C/346R	26/12(-15)
3-serie Compact	E46 - 346/K	26/12(-15)
M3	E46 - M346	VA32/AA10
518 - 535i incl. M	E12 - 5	7
518 - 535i incl. M	E28 - 5/1	7
518 - 540i	E34 - 5/H	7/5
M5	E34 - M5/H	7
525iX	E34 - X5/H	39
5-serie reeks	E60 - 560	5(-10)
628 - 635i incl. M635CSi	E24 - 6 / 6/1	0
628 - 635i incl. M635CSi	E24 - 6CS/1	7
6-serie reeks	E63 - 663C	-1(-16)
728 - 745i	E23 - 7	6
730 tot 750i	E32 - 7/1	3/-10
730 tot 750i	E38 - 7/G	4/-10
830 tot 850i en CSi	E31 - 8/E, M8/E	0(-10)

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10242		25,00									
5 mm	10206		27,00									
10 mm				12124	N3,N4	58,00						
15 mm				12125		62,00						
20 mm				12126		66,00				13216	S5	128,00
25 mm				12127		70,00				13111		128,00
30 mm				12128		74,00				13112		135,00
35 mm										13113		141,00

velgsteek: 120/5 draad: M12x1,5/S centreering: 74,1		
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde
520 tot 540i	E39 - 5/D	2/-2(-18)
M5	E39 - M539	10

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10226		32,00									
5 mm	10227		34,00									
10 mm				12307	N3	68,00						
15 mm				12308		73,00						
20 mm				12309		78,00				13215	S5	127,00
25 mm				12310		84,00				13219		134,00

Chrysler

velgsteek: 100/5		draad: M12x1,5R/D 14,85		centreeing: 57,1		
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde		
Le Baron	AJ			20		
Shelby	GTS			20		
Saratoga	Saratoga			20		
Daytona	Daytona			20		
Neon	SN7C/SATC/SM7Y			25		
	PL			25		
Stratus	YX/JX			29		
	JA			35		
	M*6*			20		
Voyager (met orig 14" banden)	GS			24		
Sebring	JR			27		
PT Cruiser	PT			1,5/6,5(-5)		
dikte per systeem 5	systeem 2		systeem 3		systeem 4	
schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10225		24,00			
5 mm	10205	N1	26,00			
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P5	58,00
15 mm				12119	P5	62,00
20 mm				12120	P5	66,00
25 mm				12121	P5	70,00
30 mm				12122	P5	74,00

velgsteek: 112/5		draad: M12x1,5S		centreeing: 66,6		
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde		
Crossfire	ZH					
As	Vooras			Achteras		
dikte per systeem 2	systeem 4		systeem 2		systeem 4	
schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
10 mm	12054	F5	95,00	12168		59,00
12 mm	12367	F5	95,00	12025		59,00
15 mm	12055	F5	95,00	12169		62,00
16 mm				12372		63,00
20 mm	12056	F5	95,00	13320	F5,S5	139,00
22 mm				13321	F5	139,00
25 mm				13322	F5	139,00
30 mm				13323	F5	139,00



spoorverbredener SYSTEME 2D

Spoorverbreeders met dubbele centreeing. De spoorverbredener wordt met langere wielbouten respectievelijk kartelbouten vastgezet. Deze dient u extra bij uw order mee te bestellen. Let hierbij op de dikte van de draad, lengte en of de kop conisch of bolconisch is.

velgsteek: 114,3/5		draad: M1/2"-UNF-20R/D14,85		centreeing: 71,5		
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde		
Cherokee	KJ			0		
	XJ			0		
	J			0		
	YF			0		
Grand Cherokee	ZJ/ZG/Z			-5		
Wrangler	TJ			-5		
	YJ			-5		
dikte per systeem 5	systeem 2		systeem 3		systeem 4	
schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10016		33,00			
5 mm	10240		35,00			
8 mm	10047	N1	35,00	12042	M4	70,00
10 mm	10241		42,00	12296		72,00
12 mm				12027		74,00
15 mm				12297		77,00
20 mm				12298		84,00
25 mm				14016	B1	168,00
30 mm				14017		181,00



spoorverbredener SYSTEME 3

Deze spoorverbreeders zijn uit zeer hoogwaardig aluminium geproduceerd. De spoorverbredener wordt op de naaf gemonteerd met de meegeleverde moeren. Met uitzondering van enkele Off Road modellen hebben alle spoorverbreeders een dubbele centreeing. De spoorverbredener worden geleverd compleet met alle benodigde bevestigingsmaterialen.

velgsteek: 114,3/5		draad: M12x1,5R/D		centreeing: 71,5		
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde		
Voyager, Grand Voyager	RG			25		
Voyager, Grand Voyager	ES/GS			24		
Vision	EB6F/TSI			20		
New Yorker	LH			20		
Concorde	Concorde			20		
300M	LR			20/10(-5)		
dikte per systeem 5	systeem 2		systeem 3		systeem 4	
schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10016		33,00			
5 mm	10240		35,00			
10 mm	10241		42,00	12296	M4	72,00
15 mm				12297		77,00
20 mm				12298		84,00
25 mm				14016	B1	168,00
30 mm				14017		181,00



spoorverbredener SYSTEME 4

Technisch identiek aan systeem 3. In plaats van tapeinden is de spoorverbredener voorzien van inwendige draad, waarmee de velg met de originele bouten kan worden gemonteerd. Doordat er gebruikt gemaakt wordt van zeer hoogwaardig aluminium is het niet nodig om draadbussen in de spoorverbredener te persen.

Citroen

velgsteek: 108/4		draad: M12x1,25/S		centreeing: 65,1	
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde	
C2	1,1i/1,4i/1,4Hdi			9	
	1,4i/1,4Hdi/1,6i-16V			9	
C3	1,1 tot 1,4Hdi			9	
	1,4i tot 1,6i-16V			9	
C5	Break en sedan			3	
Pluriel	H			12	
	N2			4	
	BX			0	
	AX			-6	
Berlingo	M4/MFWDZ/MFDJY/			3	
	MFKFX/MFLFX/MFHDZ 9			0	
Xantia	X11-X17			3	
Xantia Break	N6/N*.../A9A/DHY/DJY/			0	
Xsara	KFX/LFY/NFZ/VJZ 6			6/-10	
Saxo	S			6/-10	
	S HFX/S KFW/S NFT			6	
	SO/S1			6	
	S6			2	

dikte per systeem 5	systeem 2		systeem 3		systeem 4	
schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10299		31,00			
5 mm	10219		33,00			
10 mm	10097	N1	37,00	12192		65,00
15 mm				12193		69,00
20 mm				12194		74,00
25 mm				12195		78,00
30 mm				12196		83,00

velgsteek: 98/5		draad: M14x1,5/S		centreeing: 58,1	
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde	
Jumpy	U64/U6U/B			16	
C8	E			12	
Evasion	22			15/6	
Evasion	U6/A			15	

dikte per systeem 5	systeem 2		systeem 3		systeem 4	
schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10017		31,00			
5 mm	10204		33,00			
10 mm	10079	N1	37,00	12108	N3,P1	70,00
15 mm				12109	N3,P1	70,00
20 mm				12110		74,00
25 mm				12111		78,00
30 mm						

Fiat

velgsteek: 98/4		draad: M12x1,25/S		centreeing: 58,1	
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde	
Idea				20	
Doblo	223			22	
Cinquecento	170			13/5	
Seicento	187			12,5/3	
Panda	141/141A			22	
Fiorino	146P/146L			31	
Uno	146			27	
	146A			27/5	
Punto/Punto Cabrio	176/176C			21/20	
Punto	188			18/15	
Tipo	160			15	
Bravo/Brava	182			17/2	
Stilo	192			26/11	
Barchetta	183			17/7	
Spider Cabrio	183AS			17	
Coupé	175/FA			25/1,5	
128 Coupé	128 AC			18	
Marea 55-83 kW	185			22	
Marea 91-108 kW	185			34	
Palio Weekend	178			30	
Strada Pick-Up	178E			25	
Multipla	186			16,5	

dikte per systeem 5	systeem 2		systeem 3		systeem 4	
schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10291		31,00			
5 mm	10203		33,00			
10 mm	10287	N1	37,00	12104	P1	65,00
15 mm	10288	N1	43,00	12105		69,00
20 mm				12106		74,00
25 mm				12107		78,00
30 mm						

Ford

velgsteek: 108/4		draad: M12x1,5R/D 13,00		centreeing: 63,4	
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde	
KA, StreetKA	RBT, RL2			22/11	
Fiesta	WFBT/GFBT			17	
	FBD			17/6	
	GFJ			15/5	
	JAS/JBS			26/11	
	JH1			32,5	
	JU2			32,5	
Fusion	ECT			19/4	
Puma	DNW/DFW/DAW/DBW			28,5	
Focus	ATH/BATN/BADR/GATR/GAFR/GADR			5	
Escort i/l	GAA/GAF/ALD/ALF/AWA			21/16	
Escort/Orion incl. Cabrio en Turnier	GAL,AAL,ABL,AFL,ALL,ANL			21/16	
	AVF,AF,AWD			26	
	ABLC4			10	
Escort Cosworth	GBG/BNG			26/11	
Sierra + Turnier außer Cosworth	BNP/BAP/BFP			32/20	
Mondeo	GBP,GBP4			32	
	BCV			32/15	
Cougar	GGR,GFR,GNR			23/19,5	
Scorpio incl. Turnier					

dikte per systeem 5	systeem 2		systeem 3		systeem 4	
schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10279		31,00			
5 mm	10207		33,00			
10 mm	10039	N1	37,00	12132		65,00
15 mm				12133		69,00
20 mm				12134		74,00
25 mm				12135		78,00
30 mm						

hoogwaardig aluminium



TuningMotiveParts

ALUMINIUM-SPOORVERBREDERS

Warom spoorverbreeders van TMP?

- Licht en hoogwaardig aluminium
- Door de Duitse TÜV goedgekeurde kwaliteit
- Sinds jaren constante kwaliteit-systemen
- Middels de modernste technieken dagelijks nieuwe auto's
- In alle groten en velgsteken en voor alle auto's leverbaar
- Betere optiek zonder de montage van nieuwe velgen
- Beste prijzen en snel leverbaar
- Adapters met 2 verschillende velgsteken, zover als mogelijk

Ford

velgsteek: 108/5 draad: M12x1,5R/D 13,00 centreering: 63,4

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
Focus C-Max	DM2		37,5
Mondeo incl. Turnier	B4Y/B5Y/BWY		37,5
Windstar	A3		24

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10208		34,00									
10 mm				12138		65,00						
15 mm				12139		69,00						
20 mm				12140		74,00	14179	B1	141,00			
25 mm							14180		147,00			
30 mm							14181		153,00			

velgsteek: 112/5 draad: M14x1,5/S centreering: 57,1

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
Galaxy	WGR		39/30(15)

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10225		24,00									
5 mm	10205	N1	26,00									
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,PS	58,00						
15 mm				12119	PS	62,00						
20 mm				12120	PS	66,00	14287		141,00	13234	SS	120,00
25 mm				12121	PS	70,00				13108		126,00
30 mm				12122		74,00				13109		132,00

Honda

velgsteek: 100/4 draad: M12x1,5R/D 12,5 centreering: 56,1

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
Jazz	GD1/GD5		30
Logo	GA3		21
Civic en CRX	AF,AL,AG,AH		30
Civic en CRX	ED2/3/4/6/7/9,EC8/9/EE8/9		30/10
Civic en CRX	EG2/3/4/5/6/8/9,EH6/9		30/20(4)
Civic (2D,3D,4D,5D) en Aerodeck	EK1/3/4,EJ6/8/9		30(15)
	MA8/9,MB1/2/3/4/7/MB8/9,MC1/3		30
	MB8/9,MC1/3		

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
Civic (2D,3D,5D)	EP1/2,EM2,EU7/8		30(15)
Civic	EJ1/2		30(4)
Prelude	SN/AB/BA2/BA4		30
Accord	SY		30
	AD, AC		25
	CA4, CA5		30
	KA3		30

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10285		31,00									
5 mm	10209		33,00									
10 mm				12282	N6	61,00						
15 mm				12144		65,00						
20 mm				12145		69,00						
25 mm				12146		74,00	14093	B1	129,00			
30 mm				12147		78,00	14094		134,00			
							14095		139,00			

velgsteek: 114,3/4 draad: M12x1,5M centreering: 64,1

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
Prelude	BB1/2/3/9		40
Accord	CB3/7/8/CC1/7/9/CD7/9,CE1/2/7/8/9,CF1		35
	CG7/8/9,CH2/5/6/7/8		40
Accord Coupe	CG2		40
Legend	KA4		30
Civic 5D en Aerodeck VTi	MC2,MB6		40

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10089		32,00									
5 mm	10210		34,00									
10 mm				12150		68,00						
15 mm				12151		73,00						
20 mm				12152		78,00	14239	B1	141,00			
25 mm				12153		84,00	14240		148,00			
30 mm							14241		155,00			

TÜV-gekeurde kwaliteit

Honda

velgsteek: 114,3/5 draad: M12x1,5R/D 12,5 centreering: 64,1

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
Civic Type R	EP3		30
Stream	RN1/RN3		30
HR-V	GH2		30/15
CR-V	RD1		35/20
Integra Coupe	DC2		35
Accord Type R	CH1		40
Prelude	BB6, BB8		40
Accord Coupé	CG2/CG4		40
Accord Sedan	CL7, CL8, CL9, CN1		40
Accord Tourer	CM1, CM2, CN2		40
NSX	NA1	A2	39
NSX	NA2	A2	40
S 2000	AP1	A2	50/35
Legend	KA9	A2	50
Shuttle	RA1, RA3		29

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10035		33,00									
5 mm	10211		35,00									
10 mm				12156		72,00						
15 mm				12157		77,00						
20 mm				12158		84,00	14243	B1	147,00			
25 mm				12159		90,00	14244		155,00			
30 mm							14245		163,00			

velgsteek: 114,3/5 draad: M12x1,5/M centreering: 70,1

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
Legend	KA7, KA8		50
Legend	KA9	A1	50
NSX	NA1	A1	39
NSX	NA2	A1	40
S 2000	AP1	A1,	40/25


dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10031		31,00									
5 mm	10096		33,00									
10 mm				12086		68,00						
15 mm				12087		73,00						
20 mm				12088		78,00	14333	B1	148,00			
25 mm							14142		155,00			
30 mm							14143		163,00			

Lexus

velgsteek: 114,3/5 draad: M12x1,5R/D14,2 centreering: 60,1

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
Lexus 200/300	XE1		35/ VA25 AA20
Lexus IS 300 SportCross	XE1		VA35 AA20
Lexus RX 300	XU1		20/5
	XU3		20/5
Lexus GS 300/400	S16		35/ VA25 AA15
Lexus LS 400/430	F1		35
Lexus SC 430	Z4		30/ VA20 AA10(VA15 AA5)

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10223		35,00									
10 mm				12217		72,00						
15 mm				12218		77,00						
20 mm				12219		84,00	14089	B1	148,00			
25 mm				12220		90,00	14090		155,00			
30 mm							14091		163,00			
35 mm							14092		169,00			



spoorverbreder SYSTEME 5

Deze spoorverbreder is eenvoudig gecentreerd en wordt op dezelfde wijze gemonteerd als systeem 2. De spoorverbreder wordt met langere wielbouts resp. kartelbouts vastgezet. Deze dient u extra bij uw order mee te bestellen. Let hierbij op de dikte van de draad, lengte en of de kop conisch of bolconisch is.

Mazda

velgsteek: 100/4 draad: M12x1,5R/D 13,0 centreering: 54,1

auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde
121	DB		31/15
Demio	DW		30
323 incl. 4WD en Kombi	BG/BG8		30/20
323	BA		30/10
MX3	EC		30/10
MX5	NA		30/20
	NB		30/15

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10080		31,00									
5 mm	10212		33,00									
10 mm				12162		65,00						
15 mm				12163		69,00						
20 mm				12164		74,00	14025	B1	129,00			
25 mm				12165		78,00	14034		134,00			
30 mm							14097		139,00			

Technisch advies

U dient vooraf te weten welke ET-waarde (ET/e/offset) uw velgen hebben, voordat u deze met TMP spoorverbreeders monteert. In de bovenstaande tabellen zijn ET-grenzen voor uw auto aangegeven. Deze ET-grenzwaaarde trekt u af van de ET-waarde van uw velgen. De resulterende waarde, is de maximale breedte (dikte) van de spoorverbreder, die u per velg theoretisch monteren kunt. De tussen haakjes aangegeven ET-grenswaarden, dienen vooraf te worden nagevraagd bij uw dealer om mogelijke problemen te doen voorkomen. Vindt u door de u gewenste verbreeders niet in onze catalogus, neem dan contact op met uw Rieger dealer, hij kan binnen 4 weken de door u gewenste verbreeders speciaal voor u laten maken.

Mazda

velgsteek: 108/4		draad: M12x1,5R/D13,0				centreering: 63,4			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					
Mazda 2	DY			32,5					
121	JAS/JASM/JBSM			26					
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10279		31,00						
5 mm	10207		33,00						
10 mm	10039	N1	37,00	12132		65,00			
15 mm				12133		69,00			
20 mm				12134		74,00	14200	R2, S4	134,00
25 mm				12135		78,00	14066	R2	140,00
30 mm							14067	R2	146,00
							13117	S2	123,00
							13118	S2	129,00

velgsteek: 114,3/4		draad: M12x1,5R/D13,0				centreering: 59,6			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					
121	DA			31					
323 incl. 4WD en Kombi	BF/BF1/BF2/BW			30					
626	GC			30					
	GD			27					
	HB			25					

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10296		32,00						
5 mm	10215		34,00						
10 mm	10046		39,00	12186		68,00			
15 mm				12187		73,00			
20 mm				12256		78,00	14183	B1	141,00
25 mm				12257		84,00	14184		148,00
30 mm							14185		155,00

velgsteek: 114,3/5		draad: M12x1,5R/D13,0				centreering: 59,6			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					
626 / Kombi	GD/GV			27					
RX7	FC			25					

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10216		34,00						
8 mm				12332		66,00			
10 mm				12188		68,00			
15 mm				12189		73,00			
20 mm				12264		78,00	14187	B1	148,00
25 mm				12265		84,00	14188		155,00
30 mm							14189		163,00

velgsteek: 114,3/5		draad: M12x1,5R/D 13,0				centreering: 67,1			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					

Mazda 3				40					
Mazda 6	GG/GY			35(5)					
Xedos 6	CA			30					
Xedos 9	TA			35					
323F, V6	BA			30					
MX6	GE6			30					
626	GEA/GE/GF			30					
929	HC			25					
RX7	FD			35					
RX8	SE			35					
Premacy	CP			30					
MPV	LV			30					

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10090		32,00						
5 mm	10217		34,00						
10 mm				12190		68,00			
15 mm				12191		73,00			
20 mm				12258		78,00	14191	B1	148,00
25 mm				12259		84,00	14192		155,00

MCC Smart

velgsteek: 112/3		draad: M12x1,5S				centreering: 57,1			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					
Smart	MC01			VA5,5/0,5					
Smart Roadster	452			AA-16-/26					
				VA10					
				AA-34					

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10048		32,00						
4 mm	10026		33,00						
10 mm				12065	M4	66,00			
15 mm				12066		71,00			
20 mm							13267		115,00
25 mm							13268		122,00
30 mm							13269		125,00

velgsteek: 114,3/4		draad: M12x1,5R/D14,2				centreering: 67,1			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					

Smart fourour				454				31	
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10253		34,00						
10 mm				12250		68,00			
15 mm				12251		73,00			
20 mm				12252		78,00	14145	S4,F3	141,00
25 mm				12253		84,00	14127	F3	148,00
30 mm							14128	F3	155,00

ET-waarde / velgsteek naafdiameter

Alle genoemde ET-grenzen (zonder *-tje) voldoen aan de door de wet voorgeschreven 2% grens. Dat wil zeggen dat de wet een verbreding van de spoorbreedte van 2% toelaat, zonder dat de betreffende auto getest dient te worden. Deze 2% grens wordt bepaald aan de hand van de spoorbreedte van de standaard onder de auto gemonteerde banden. Bij de meeste auto's kan uitgegaan worden van een spoorbreedte van 1500 mm. In de regel is dan een spoorverbreding van 15 mm per kant toegestaan. Of u nog aan de aangegeven ET voldoet, kunt u als volgt uitrekenen: Inpersdiepte (ET-waarde) van de velg minus de dikte van de spoorverbreders per kant mag de aangegeven ET niet overschrijden. Alle met *-tje gemerkte ET-grenzen overschrijden de 2% grens. Indien uw auto niet in onze lijst voorkomt kunt u altijd de ET bij ons aanvragen.

De velgsteek is de afstand van de boutgaten, alsmede het aantal gaten. Het naafgat is het middengat in de velg, waardoor het wiel zich centreert op de naaf van de auto. (bijv. 5/112: 5 gaten, afstand 112 mm)

Mercedes Benz

velgsteek: 112/5		draad: M12x1,5S				centreering: 66,6			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					
230-280				114				15	
200-300				115				15	
S-Klasse				116				18	
190E alle modellen				201				20(-)20	
190E 2,5-16V				201 EVO II				3(-)20	
C-Klasse				H0				167(-)19	
				S202				227(-)19	

200-280E incl. T en C				123/123C/123T				15	
E-Klasse incl. Kombi en Cabrio				124/124C/124T				18/15	
E-Klasse incl. Kombi				210/210K				18/7	
SL				R107				9/0	
				R129				17/4	
CLK/Cabrio				208				227(0)	
SLK				170				227(0)	
A-Klasse				168 met ESP				29/24	
Vaneo				414				27	

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10275		32,00						
5 mm	10213		34,00						
10 mm	10298	N1	39,00	12168	M4	59,00			
15 mm	10068	N1	46,00	12169		62,00			
20 mm				12170		66,00			13084
25 mm				12171		70,00			13132
30 mm									13133

velgsteek: 112/5		draad: M12x1,5S				centreering: 66,6			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					
SLK				171				15(0)	
CLK				209				15(0)	
C-Klasse / C-Klasse Kombi				203 / 203K				15(0)	
C-Klasse Coupé				203CL				15(0)	

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
10 mm	12054	F5	95,00	12168		59,00			
15 mm	12055	F5	95,00	12169		62,00			
20 mm	12056	F5	95,00	13320	F5,S5	139,00	12170		66,00
25 mm				13322	F5	139,00			13132
30 mm				13323	F5	139,00			13133

velgsteek: 112/5		draad: M14x1,5S				centreering: 66,6			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					

A-Klasse				169				29	
S-Klasse, S-Coupé				140/140C				35(-)5	
				220				29	
CL-S-Klasse				215				29(-)5	
CL-Klasse				140C				29	
M-Klasse				163				17	
V-Klasse, Vito				108/110D-KA, 638,-/2				40/30	
G-model				461				5	

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10275		32,00						
5 mm	10213		34,00						
10 mm	10298	N1	39,00	12168	M4,F1	59,00			
15 mm	10068	N1	46,00	12169	F1	62,00			
20 mm				12170		66,00			13250
25 mm				12171		70,00			13201
30 mm									13202

velgsteek: 112/5		draad: M14x1,5S				centreering: 66,6			
auto / model	type	opmerkingen		ET-waarde					

E-Klasse				211				15	
SL				230				15	
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
10 mm	12054	F5	95,00	12168		59,00			

TMP®

TuningMotiveParts

ALUMINIUM-SPOORVERBREDERS

Past iets niet?

Let u er aub op dat voordat u begint met de uiteindelijke montage, u er zeker van bent dat de verbreder zowel in de velg, als ook op de naaf goed aansluit.

Bij kritische gevallen zijn er vaak meerdere opties mogelijk en hebben wij deze eveneens in ons programma. Wanneer een verbreder zich onverhoopt niet goed laat monteren of niet past, neem dan contact op met uw dealer. Wij zullen dan de passende verbreder zo snel als mogelijk leveren. Wanneer u zelf aanpassing doet aan de verbreeders vervalt hierbij elk recht op garantie of reclamatie.

Nissan

velgsteek: 114,3/4		draad: M12x1,25R712,85		centreering: 66,1								
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde									
Cherry	N12		30									
Almera	N16		27(10)									
200 SX	S13		25(0)									
Primera / Traveller	P10,W10		29									
Primera	P11		24									
Prairie	M10		25									
Urvan	NM10,M11		30									
Laurel	E24L		25									
Blue Bird	JC32		15									
	U11,WU11,T12,T72		30									
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10302		31,00									
5 mm	10238		33,00									
10 mm				12230		68,00						
15 mm				12231		73,00						
20 mm				12232		78,00	14210	B1	148,00			
25 mm				12233		84,00	14211		155,00			
30 mm							14212		163,00			
35 mm							14213		169,00			

velgsteek: 114,3/5		draad: M12x1,25R/M		centreering: 66,1								
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde									
Primera	P12		25									
X-Trial	T30		25									
Maxima	J30		19									
Maxima Qx	A32		24									
Maxima	A33 / RD VA/AA 14,3F/14,3F		25									
Serena	C23 / RD VA/AA 14,3F/13,0F	R9	10									
Vanette Cargo, Serena	C23W/HC23		10									
200 SX	S14		25									
300 ZX	Z31		15									
	Z32		20									
350 Z	Z33		15/5(-10)									
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10239		33,00									
10 mm				12236		68,00						
15 mm				12237		73,00	14547	B2	142,00			
20 mm				12238		78,00	14214	B1	157,00			
25 mm				12239		84,00	14082		165,00			
30 mm							14083		172,00			
35 mm							14084		178,00			

Opel

velgsteek: 100/4		draad: M12x1,5S		centreering: 56,6								
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde									
Meriva	X01MONOCAP		28									
Corsa	Corsa A/A-CC		32(1)									
	Corsa B/S93		34/24(1)									
	Corsa-C		28/13									
Tigra	S93 Coupé		32/24(1)									
Kadett	E/E-CC		34/24(1)									
Astra F+G incl. Club en Cabrio	Astra F/CC		34/24(1)									
	Caravan		31									
	T92,T92/CONV,		34/24(1)									
	F-Cabrio		34/24(1)									
Ascona	C/C-CC		34/24									
Vectra A+B	Vectra A/CC/		34/24(1)									
	J96		34/14(5)									
	J96/Kombi		34/24(5)									
	A		34/14(5)									
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10284		24,00									
5 mm	10214		26,00									
10 mm	10278	N1	29,00	12174	F1,N3	55,00						
15 mm	10098	N1	33,00	12175	F1,P1	58,00						
20 mm				12176	P1	62,00				13236	SS	116,00
25 mm				12177		66,00				13135		116,00
30 mm										13136		122,00

TÜV-gekeurde kwaliteit

Opel

velgsteek: 110/5		draad: M12x1,5S		centreering: 65,1								
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde									
Astra incl. Kombi	T98/Kombi		19(-5)									
Vectra	Vectra A/AX/CC		34/24(1)									
Vectra / Vectra Coupé	J96/Kombi		24(5)									
Vectra C	VECTRA/LIM		20									
Signum	VECTRA/SW		20									
Calibra	A		34/24(1)									
Speedster	E00TARGA		21/6(-25)									
Omega incl. Caravan	A/V94/Kombi		18/10(1)									
Omega incl. Caravan	B/V94/Kombi		18/3(1)									
Senator	B		20/1									
Zafira	T98/MONOCAB		28/13(-5)									
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10289		31,00									
5 mm	10218		33,00									
10 mm	10228	N1	37,00	12180	N4	65,00						
15 mm	10024	N1	43,00	12181	N4	69,00						
20 mm				12182		74,00				13007	SS	127,00
25 mm				12183		78,00				13138		126,00
30 mm										13139		132,00

velgsteek: 118/5		draad: M14x1,5/S		centreering: 71,1								
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde									
Vivaro	F7		35									
Vivaro	X83		35									
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10019		33,00									
5 mm	10045		35,00									
6 mm	10067		37,00									
10 mm				12038		70,00						
15 mm				12039		75,00						
20 mm				12040		82,00						
25 mm				12041		87,00						

Peugeot

velgsteek: 98/5		draad: M14X1,5/S		centreering: 58,1								
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde									
806	221		15/6									
	A		15									
807	E		12									
Expert	224, B		15									
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10017		31,00									
5 mm	10204		33,00									
8 mm	10301	N1	35,00	12091	N3, P1	70,00						
10 mm	10079	N1	37,00	12108	N3, P1	70,00						
12 mm				12074	N3, P1	70,00						
15 mm				12109	N3, P1	70,00						
20 mm				12110		74,00				13034	SS	114,00
25 mm				12111		78,00				13035		120,00
30 mm										13036		125,00
35 mm										13037		130,00

velgsteek: 108/4		draad: M12x1,25S		centreering: 65,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
106	1A/1C/1NFW/1NFX/1NFZ		6		
205 incl. Cabrio	741A,20A,741C,		12/8		
	20C,20D		12/8		
206	2*HFY/HFY/HFZ/KFW/		13/9		
	KFX/NFU/NFZ		13/9		
	RFN/2*RFR/2*RHY/		13/9		
	2*WJY/2*WJZ/2*8HX		13/9		
305	581A-M		8		
306 incl. Cabrio	7/7A,D/7*RHY/7*A9A/		9/6		
	7*KFX/7*KFW		9/6		
	7*LFY/7*LFZ/7NFT/		9/6		
	7*NFZ/7*RFV/7*RFS		9/6		
	7*DHV/7*DHV/		9/6		
	7*DZY/7*WJZ		9/6		
307	3*KFW/3*8HZ/		12/-3		
	3*RFN/3*RHS		12/-3		
309	10A/10C/3A/3C		4		
405 incl. Break	4B/4E/15B/15E		9		
406 incl. Break	8*DHV/8*BFZ/8*RFV		3		
	/8*LVY/8*DHX		3		
	8*D8B/8*P8C/8*RGX/		3		
	8*RHZ/8*XFZ/8*XFZ		3		
	8*4HX/8*3FZ/8*6FZ/		3		
	8*RFN/8*RFR		3		

dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10299		31,00									
5 mm	10219		33,00									
10 mm	10097	N1	37,00	12192		65,00						
15 mm				12193		69,00						
20 mm				12194		74,00				13002	SS	116,00
25 mm				12195		78,00				13153		123,00
30 mm				12196		83,00				13154		129,00

velgsteek: 108/5		draad: M12x1,25/S		centreering: 65,1								
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde									
407	6 9HZ, 6 6FZ, 6 RHL, 6 RHR, 6 RFN											
605	6B		24									
607	9		24									
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10289		31,00									
5 mm	10218		33,00									
10 mm	10228	N1	37,00	12180	P1	65,00						
15 mm				12181	P1	69,00						

Porsche

velgsteek: 130/5		draad: M14x1,5S		centreeing: 71,6	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Cayenne	9PA		41/7		
911	996	VA40/AA35 VA15/AA0			
Boxster	986	VA35/AA25 VA15/AA15			

Achtung! Zur Befestigung der Räder dürfen nur Originalschrauben oder Spezialschrauben von SCC verwendet werden!

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10281		34,00						
5 mm	10220	N1	37,00						
7 mm	10083	N1	41,00						
15 mm		12199	83,00						
20 mm		12200	89,00			13012	ss	132,00	
25 mm		12201	95,00			13013		140,00	
30 mm						13014		147,00	
35 mm						13015		155,00	

velgsteek: 130/5		draad: M14x1,5R/D14,75		centreeing: 71,6	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
914/6	914/6		12		
911 Carrera, Targa	911/911SC		-5(-25v/-74a)		
911 Coupe, Carrera, Turbo, Cabrio	911/911SC		-5(-25v/-74a)		
924 Turbo/GT	924		-4		
944, 944S, 944 S2, 944 Turbo	944		37/17		
911 Carrera, Cabrio	964		38		
911 Carrera, Turbo, RS	964 Turbo		40		
911 Carrera incl. Turbo, Cabrio, Targa	993/993 Turbo		40/15		
968	968		37		
928/928S/928SA/928GTS	928		36 (-10)		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10281		34,00						
5 mm	10220	N1	37,00						
7 mm	10083	N1	41,00						
15 mm		12199	M4	83,00	14001	B2	176,00		
20 mm		12200		89,00	14002	B2	183,00		
25 mm		12201		95,00	14003	B2	191,00		
30 mm					14004	B2	199,00		

Renault

velgsteek: 100/4		draad: M12x1,5S		centreeing: 60,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Twingo	C06		22/11		
Clio incl. Williams en 16V	B/C57/57		22/11		
Kangoo	KC/KCO/FCO		21		
Laguna	B56		35/25		
Laguna Grand Tour	K56		35/25		
Espace, Espace 4x4	J11/J13		27		
Espace	J63		27		
Megane tot 108 kW	DA/BA/LA		25/11		
Megane Scenic	JA		22/11		
Megane Cabrio (108 kW)	EA		29/11		
Megane Grandtour	KA		21		
Megane sedan	M		30		
R19 incl. Cabrio en 16V	B/C53,X53, D53,L53		21/11		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10273		31,00						
5 mm	10221		33,00						
10 mm	10263	N1	37,00	12205	N3	65,00			
15 mm				12206	P1	69,00			
20 mm				12207		74,00		13270	ss
25 mm				12208		78,00		13159	116,00
30 mm								13160	122,00

velgsteek: 108/5		draad: M14x1,5S		centreeing: 60,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Espace	JE		34		
	J63 (Matra)		34		
Safrane	B54		28		
Laguna V6	B56		35		
Laguna Grand Tour	K56		35		
Megane Scenic RX4	JA		21		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
5 mm	10290		33,00						
10 mm		12336	68,00						
15 mm		12337	73,00						
20 mm		12338	78,00					13018	ss
25 mm		12339	84,00					13019	126,00
30 mm								13020	132,00

velgsteek: 108/5		draad: M12x1,5S		centreeing: 60,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Avantime	DE		27		
Laguna	G		35(15)		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
5 mm	10290		33,00						
10 mm		12336	68,00						
15 mm		12337	73,00						
20 mm		12338	78,00					13293	ss
25 mm		12339	84,00					13294	132,00
30 mm								13295	138,00

Seat

velgsteek: 100/4		draad: M12x1,5S		centreeing: 57,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Ibiza	6K		23/13		
Cordoba incl. Vario en Cupra	6K/C		23/13		
Toledo	1L		23/13		
Arosa	6HS		20		
Arosa	6H		21/10		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10270		24,00						
5 mm	10202		26,00						
10 mm	10265	N1	29,00	12112	P1,N3	62,00			
15 mm	10005	N1	43,00	12113	P1	62,00			
20 mm		12114	62,00					13231	ss
25 mm		12115	66,00					13114	111,00
30 mm		12116	69,00					13115	116,00
35 mm								13116	122,00

Seat

velgsteek: 100/5		draad: M14x1,5S		centreeing: 57,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Ibiza	6L		20/5(0)		
Toledo (110kW)	1L		23/13		
Toledo II / Leon	1M		23/10		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10225		24,00						
5 mm	10205		26,00						
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P1	58,00			
15 mm				12119		62,00			
20 mm				12120		66,00		13237	ss
25 mm				12121		70,00		13141	121,00
30 mm				12122		74,00		13142	127,00

velgsteek: 112/5		draad: M14x1,5S		centreeing: 57,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Altea	5P		35		
AIAmbra	7MS		30(15)		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10225		24,00						
5 mm	10205	N1	26,00						
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P5	58,00			
15 mm				12119		62,00			
20 mm				12120		66,00		14287	141,00
25 mm				12121		70,00		13108	126,00
30 mm				12122		74,00		13109	132,00

Skoda

velgsteek: 100/5		draad: M14x1,5S		centreeing: 57,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Fabia	6Y		20		
Octavia	1U		23/13		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10225		24,00						
5 mm	10205	N1	26,00						
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P1	58,00			
15 mm				12119		62,00			
20 mm				12120		66,00		13237	ss
25 mm				12121		70,00		13141	121,00
30 mm				12122		74,00		13142	127,00

velgsteek: 112/5		draad: M14x1,5S		centreeing: 57,1	
auto / model	type	opmerkingen	ET-waarde		
Oktavia	1Z		32/20		
Superb	3U		22/7		

dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10225		24,00						
5 mm	10205		26,00						
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P1	58,00			
15 mm				12119		62,00			
20 mm				12120		66,00		13234	ss
25 mm				12121		70,00		13108	126,00
30 mm				12122		74,00		13109	132,00

Suzuki

TMP

TuningMotiveParts

ALUMINIUM-SPOORVERBREDERS

meet sjabloon

Met dit handzaam en universeel meetsjabloon kunt u snel vaststellen welke draad u benodigt. Ook kunt u de draadlengte, sleutelwijdte of de radius snel en nauwkeurig vaststellen.



Artikel	Art.Nr	prijs
TMP meet-sjabloon	SML	21,00

Toyota

velgsteek: 114,3/5	draad: M12x1,5R/D14,2	centreering: 60,1										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Corolla Verso	R1	30 (3)										
MR2	W2/W20	30 (VA13/AA-72)										
Avensis Verso	M2	30										
RAV4	XA/XA1/XA2	20/5										
Camry	V3	35/15(5)										
Previa	R3	35/15(10)										
Supra	A7	22 (VA15/AA-72)										
Lexus IS 200/300	XE1	35/VA25 AA20(15)										
Lexus IS 300 SportCross	XE1	35/VA25 AA20(15)										
Lexus RX 300	XU1	20/5										
	XU3	20/5										
Lexus GS 300/400	S16	35/VA25 AA15(15)										
Lexus SC 430	Z4	30/VA20 AA10(VA15/AA5)										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10223		35,00									
10 mm			12217			72,00						
15 mm			12218			77,00						
20 mm			12219			84,00	14089	B1	148,00			
25 mm			12220			90,00	14090		155,00			
30 mm							14091		163,00			
35 mm							14092		169,00			

Volkswagen

velgsteek: 100/5	draad: M14x1,5S	centreering: 57,1										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Polo 5	9N	20(0)										
Golf 3 / Vento	1HX0/1EXO	23/15(0)										
Golf 3 Variant	1HXOF	23/15(0)										
Golf 4 / Bora	1J	23/8(0)										
New Beetle	9C	23/8(0)										
Beetle Cabrio	1Y	28/8(0)										
Corrado	53i	18(-)39										
Passat incl. Variant	35i	20(-)10										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10225		24,00									
5 mm	10205		26,00									
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P1	58,00						
15 mm				12119		62,00						
20 mm				12120		66,00				13237	SS	114,00
25 mm				12121		70,00				13141		121,00
30 mm				12122		74,00				13142		127,00
35 mm										13143		132,00

velgsteek: 100/4	draad: M12x1,5S	centreering: 57,1										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Lupo	6X/6E/6ES	21/10										
Polo / Derby 2+3	86C	24/13(-)19										
Polo 4	6N	21/10										
	6KV	21/13										
Golf / Jetta 1, Golf Cabrio	17/17CK/155	20/10(-)27										
Golf / Jetta 2	19E	20/13(-)36										
Golf / Jetta / Syncro / Rallye	19E-299	13										
Scirocco 1+2	53/53B	23/15(-)27										
Corrado	53i	18(-)61										
Passat / Santana	32B	23										
Passat	35i	20/13(-)10										
Golf 3 / Vento	1HX0/1H	23/8(0)										
	1HX1	23(0)										
Golf Cabrio en Variant	1EXO/1E	23/8(0)										
	1HXOF	23(0)										
Caddy	14D	30(18)										
	9KV/9KVF	23										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10202		26,00	12318	P1,N3	51,00						
10 mm	10265	N1	29,00	12112	P1,N3	62,00						
15 mm	10005	N1	43,00	12113	P1	62,00				13231	SS	106,00
20 mm				12114		62,00				13114		111,00
25 mm				12115		66,00				13115		116,00
30 mm				12116		69,00						

Volkswagen

velgsteek: 112/5	draad: M14x1,5S	centreering: 57,1										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Golf 5	1K	32(5)										
Touran	1T	32(15)										
Paeton	3D	25										
Passat model 1996	3B	30/0										
Passat model 2000	3BG	30/10										
Sharan	7M	39/30(0)										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10225		24,00									
5 mm	10205		26,00									
10 mm	10224	N1	29,00	12118	N3,P1	58,00						
15 mm				12119		62,00						
20 mm				12120		66,00	14287		141,00	13234	SS	120,00
25 mm				12121		70,00				13108		126,00
30 mm				12122		74,00				13109		132,00

velgsteek: 112/5	draad: M14x1,5/S	centreering: 57,1										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Bus T4: Transporter, Bus, Caravelle, Multivan, California		30/15(6)										
	70X0(C,D,2A,2B,2BL,2BN,2C,2D),7DB,7DW,7DZ											
	70X0(A,B,BL,BN,0C,0D)	30/15(6)										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10006		37,00									
10 mm				12011		75,00						
15 mm				12012		83,00						
20 mm				12013		89,00				13279		132,00
25 mm				12014		95,00				13280		140,00
30 mm										13281		147,00
35 mm										13282		155,00

velgsteek: 112/5	draad: M14x1,5/S	centreering: 66,6										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Bus T2/T3 alle uitvoeringen	245/247/251/253/255	14 (3)										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10275		32,00									
5 mm	10213		34,00									
10 mm	10298		39,00	12168	N4,F1	59,00						
15 mm	10068	N1	46,00	12169	F1	62,00	14319	B2,R5,F3	136,00			
16 mm				12372		63,00						
20 mm				12170		66,00	14138	B1,R5,F3	141,00	13250	SS,S6,F3	127,00
25 mm				12171		70,00	14139	R5,F3	147,00	13201	S6,F3	134,00
30 mm							14140	R5,F3	153,00	13202	S6,F3	141,00
35 mm							14141	R5,F3	160,00	13203	S6,F3	147,00

velgsteek: 120/5	draad: M14x1,5S	centreering: 65,1										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Touareg R5 Dti met 16 inch remsysteem	7L	37/12(7)										
Bus T5	7HX0/7HM/7HC	35										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10062		34,00									
5 mm	10063		37,00									
10 mm				12379	N4	68,00						
15 mm				12380		73,00						
20 mm				12381		78,00				13355	SS	127,00
25 mm				12382		95,00				13356		134,00
30 mm										13357		141,00

velgsteek: 130/4	draad: M14x1,5/S	centreering: 78,6										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Kefer	alle	20										
Karmann Ghia	alle	20										
914/4	47	T3 25										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10280		33,00									
5 mm	10266		35,00									
10 mm	10002		42,00	12276		72,00						
15 mm				12277		77,00						
20 mm	10034	N1	54,00	12278		84,00	14355		146,00	13028	SS	129,00
25 mm				12279		90,00	14037		153,00	13222	SS	137,00
30 mm				12280		95,00	14035		162,00	13223		144,00
35 mm							14036		169,00	13224		152,00

velgsteek: 120/5	draad: M14x1,5S	centreering: 71,6										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
Touareg	7L	37/12(7)e										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
3 mm	10281		34,00									
5 mm	10220	N1	37,00									
15 mm				12199		83,00						
20 mm				12200		89,00				13012	SS	132,00
25 mm				12201		95,00				13013		140,00
30 mm										13014		147,00
35 mm										13015		155,00

Volvo

velgsteek: 100/4	draad: M12x1,25/S	centreering: 52,1										
auto / model	type	opmerkingen ET-waarde										
440 tot 480	E, EX, K, KX, L, LX	22/10										
dikte per schijf	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs	art.nr.	opm.	prijs
5 mm	10254		33,00									
10 mm				12270		65,00						
15 mm				12271		69,00						
20 mm				12272		74,00				13022	SS	116,00
25 mm				12273		78,00				13198		122,00

Volvo

velgsteek: 108/5		draad: M12x1,75S		centreeing: 65,1					
auto / model		type		opmerkingen ET-waarde					
850 v.a. 07/94		L		27					
850/850T5 v.a. 06/91		LS		27					
850/850T5 v.a. 12/92		LW		27					
S70		L		28					
V70		L		28					
C70		N		28					
dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10289								
5 mm	10218								
10 mm	10228	N1	37,00	12180	P2	65,00			
15 mm				12181		69,00			
20 mm				12182		74,00	13038	SS	140,00
25 mm				12183		78,00	13039		146,00
30 mm							13040		152,00
35 mm							13041		159,00

velgsteek: 108/5		draad: M14x1,5S		centreeing: 65,1					
auto / model		type		opmerkingen ET-waarde					
S60 incl. AWD		R,H							
V70		S		28					
S80		K,T		18					
dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10289								
5 mm	10218								
10 mm	10228	N1	37,00	12180	P2	65,00			
15 mm				12181		69,00			
20 mm				12182		74,00	13087	SS	120,00
25 mm				12183		78,00	13088		126,00
30 mm							13089		132,00
35 mm							13090		138,00

velgsteek: 108/5		draad: M14x1,5/S		centreeing: 67,1					
auto / model		type		opmerkingen ET-waarde					
XC 90		C							
dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
3 mm	10090								
5 mm	10217								
10 mm				12190	N3	68,00			
15 mm				12191		73,00			
20 mm				12258		78,00	13243	SS	127,00
25 mm				12259		84,00	13238		134,00
30 mm							13239		141,00
35 mm							13240		147,00

velgsteek: 114,3/4		draad: M12x1,5R/D 14,2		centreeing: 67,1					
auto / model		type		opmerkingen ET-waarde					
S40 / V40		V		29					
dikte per schijf		systeem 5		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.
5 mm	10253								
10 mm				12250		68,00			
15 mm				12251		73,00			
20 mm				12252		78,00	14145	S4,F3	141,00
25 mm				12253		84,00	14127	F3	148,00
30 mm							14128	F3	155,00
35 mm							14129	F3	162,00

ALUMINIUM-ADAPTER-SPOORVERBREDERS

Aluminium Adaptersets zijn leverbaar voor vier- of viergaats met een andere velgsteek en voor vijf op vijf-gaats met een andere velgsteek. Adaptersets van vier- naar vijfgaats zijn leverbaar van 4x95 tot 4x100 naar 5x130 of met dezelfde velgsteek (b.v. 4x100 naar 5x100). Dit geldt ook voor 3-gaats naar 5-gaats (b.v. 3x112 naar 5x112). Al onze spoorverbreeders worden door TÜV of andere testorganisaties op bestendigheid en materiaal kwaliteit getest. Door het gebruik van een hoogwaardige aluminium / magnesium verbinding met bestendigheidsklasse F50-F52 bereiken wij dezelfde bestendigheidswaarde als staal in de klasse ST50-52. Onze spoorverbreeders typeren zich door een pasgetrouwe fabricage met de modernste CNC machines, gering gewicht, hoge bestendigheid en een lange levensduur door toepassing van hoogwaardige materialen.

Wij kunnen elke verbreder voor u maken, zelfs per stuk, mits het technisch mogelijk is. Het enige dat u moet doen is alle gegevens van uw auto en uw velgen aan ons doorgeven. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan s.v.p. contact met ons op en wij zullen ons best doen uw vragen te beantwoorden.

adapter voor ST 112/3-57,1 / 3 naar 5 gaats

velgsteek: 112/3-57,1		draad: M12x1,5/S		velg: 112/5-57,0		draad: M12x1,5	
dikte per schijf		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
opmerking	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.
20 mm					24127	SS	132,00
25 mm	Voor de montage van de velgen zijn langere wielbouten noodzakelijk (zie originele lengte plus de schijf-dikte).				24128		139,00
30 mm					24129		146,00
35 mm					24130		153,00
40 mm					24131		161,00
45 mm					24132		168,00
50 mm					24133		175,00
55 mm					24134		182,00
60 mm					24297		189,00

adapter SYSTEEM 2

Spoorverbreeders met tweevoudige centrering. Ze zijn bedoeld als er een verandering van naafgat optreedt, zoals b.v. bij het monteren van Mercedes velgen op een audi. Tevens dienen ze ook ter vervanging van spoorverbreeders zonder naafcentrering (zie syst. 5) en een kunststof centrering, die gecombineerd geen toereikende centrering bieden. Bij dit systeem zijn langere bouten of tapeinden

adapter voor ST 112/3-57,1 / 3 naar 5 gaats

velgsteek: 112/3-57,1		draad: M12x1,5/S		velg: 112/5-66,5		draad: M12x1,5	
dikte per schijf		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
opmerking	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.
20 mm					11688	SS	140,00
25 mm					11706		147,00
30 mm					11670		149,00
35 mm					11707		156,00
40 mm					11708		164,00
45 mm					11709		161,00
50 mm					11710		168,00
55 mm					11711		185,00
60 mm					24339		189,00

adapter voor ST 98/4-58,1 / 4 naar 5 gaats

velgsteek: 98/4-58,1		draad: M12x1,25/S		velg: 98/5-58,0		draad: M12x1,25	
dikte per schijf		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
opmerking	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.
20 mm					24026	B4,SS	140,00
30 mm					11766	B4	154,00

velgsteek: 98/4-58,1		draad: M12x1,25/S		velg: 130/5-71,5		draad: M12x1,5	
dikte per schijf		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
opmerking	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.
20 mm					24150	R7	167,00
25 mm					24027	R7	163,00
30 mm					24164	R7	183,00
35 mm					24252	R7	191,00
40 mm					24165	R7	197,00
45 mm					24151	R7	207,00
55 mm					24149	R7	223,00

adapter voor ST 100/4-57,1 / 4 naar 5 gaats

velgsteek: 100/4-57,1		draad: M12x1,5/S		velg: 100/5-57,0		draad: M12x1,5	
dikte per schijf		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
opmerking	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.
20 mm					11765	SS,B4	140,00
25 mm					11772		147,00
30 mm					24046		154,00
35 mm					24056		157,00
40 mm					24075		165,00
60 mm					24018		197,00

velgsteek: 100/4-57,1		draad: M12x1,5/S		velg: 130/5-71,5		draad: M12x1,5	
dikte per schijf		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
opmerking	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.
20 mm					11224	R3	167,00
25 mm					11100	R3	175,00
30 mm					11101	R3	183,00
35 mm					11102	R3	191,00
40 mm					11008	R3	199,00
45 mm					11298	R3	207,00
50 mm					11241	R3	215,00
55 mm					24052	R3	223,00


adapter voor ST 108/4-65,1 / 4 naar 4 gaats

velgsteek: 108/4-65,1		draad: M12x1,25/S		velg: 108/4-63,3		draad: M12x1,5	
dikte per schijf		systeem 2		systeem 3		systeem 4	
opmerking	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.	opm.	art.nr.
10 mm	22402						
12 mm	22403						
15 mm	22301						
20 mm							
23 mm							24309
25 mm					22312	83,00	133,00
27 mm							11378
25 mm							24310
27 mm							11380
30 mm							11381
35 mm							11149
45 mm							11150

Montage richtlijnen

Controleert u voor uiteindelijke montage of de spoorverbreder goed aansluit op de naaf als op de velg. Mocht dit niet het geval zijn dan adviseren wij u in onze catalogus na te gaan of er nog andere mogelijkheden zijn. Mochten er nog altijd problemen zijn belt u ons dan voor extra informatie. I.v.m de sterkte is het niet verstandig om de spoorverbreder zelf aan te passen.

Geef bij uw bestelling de door u gebruikte velgschroeven aan. Het geeft slechts 2 uitvoeringen: Kegel 60° of Kogel. Bij Kogelvormige bouten of moeren is het belangrijk erop te letten dat het verschillende radiussen (12-14mm) geeft. Geef bij uw bestelling ook aan het merk van uw velgen en de exacte specificaties van uw auto.



Bij de montage van systeem 2 en 5 is het belangrijk dat de bout minimaal 1 cm ingedraaid kan worden. Let vooral op de opmerkingen (Opm.) zoals die bij iedere spoorverbreder staat beschreven. Voor systeem 4 geldt een minimale diepte van 1,5cm. Dit is in de regel het geval bij de door ons meegeleverde bouten. Deze bevestigingsmaterialen behoren ook bij de TÜV goedkeuring. Uitsluitend door ons geleverd bevestigingsmateriaal gebruiken!